

Introduction

Les données de ce document concernent les réponses au baromètre Handifaction du 01/01/2023 au 31/12/2023, en Normandie, soit **9 070 réponses**. Les personnes ont répondu directement par le site internet ou l'application mobile, ou par un formulaire papier, transmis par courrier.


Sommaire

Taux de soin non effectué selon âge et type de handicap.....	2	Lieu de refus de soin selon âge.....	5
Taux de soin non effectué selon lieu de vie et type de handicap	2	Lieu de refus de soin selon type de handicap	6
Taux de soin non effectué selon âge et lieu de vie	3	Lieu de soin selon âge.....	6
Types de soin abandonnés selon âge.....	3	Lieu de soin selon type de handicap.....	6
Types de soin abandonnés selon type de handicap.....	4	Lieu de soin selon lieu de vie	7
Types de soin abandonnés selon lieu de vie	4	Lieu de vie selon âge.....	7
Taux de refus de soin selon âge et type de handicap	5	Lieu de vie selon type de handicap.....	7

Les tableaux ci-dessous, proposent une analyse détaillée des types de soins en fonction des différents profils. Ils sont organisés de manière à faciliter la compréhension et l'interprétation des données.

Ces tableaux offrent une analyse approfondie des soins en fonction des profils, permettant une meilleure compréhension des besoins en matière de santé et ainsi une prise de décision éclairée

Guide de lecture



Taux de soin non effectué selon âge et type de handicap

		Tous les âges	10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
Part de l'effectif global		(9070)	3% (232)	3% (302)	16% (1466)	64% (5780)	14% (1231)	1% (59)
Tous les types de handicap	(13400)	21 %	34 %	34 %	27 %	19 %	17 %	
Moteur	17% (2324)	22 %	31 %	22 %	30 %	20 %	18 %	
Auditif	5% (637)	24 %			24 %	25 %	21 %	
Visuel	5% (705)	26 %			34 %	24 %	25 %	
Cognitif	5% (636)	31 %	43 %	28 %	36 %	28 %	28 %	
Psychique	14% (1902)	25 %		48 %	29 %	24 %	21 %	
Intellectuel	2% (327)	21 %		31 %	13 %	18 %	47 %	
Autisme	3% (419)	38 %	37 %	46 %	32 %	31 %	100 %	
Polyhandicap	5% (733)	26 %		50 %	36 %	23 %	24 %	
Maladies invalidantes	43% (5717)	20 %	41 %		29 %	19 %	17 %	
Handicap multiple	22% (2907)	25 %	36 %	39 %	33 %	23 %	21 %	

Taux de soin non effectué selon lieu de vie et type de handicap

		Tous les lieux de vie	En ESMS	En milieu ordinaire, accompagné par le MS	En milieu ordinaire, en famille	En milieu ordinaire, seul
Part de l'effectif global		(9209)	1% (119)	2% (164)	57% (5286)	40% (3640)
Tous les types de handicap	(13400)	21 %	13 %	21 %	19 %	24 %
Moteur	17% (2324)	22 %			20 %	25 %
Auditif	5% (637)	24 %			21 %	28 %
Visuel	5% (705)	26 %			23 %	30 %
Cognitif	5% (636)	31 %			30 %	34 %
Psychique	14% (1902)	25 %			24 %	27 %
Intellectuel	2% (327)	21 %			24 %	23 %
Autisme	3% (419)	38 %		26 %	39 %	48 %
Polyhandicap	5% (733)	26 %			23 %	32 %
Maladies invalidantes	43% (5717)	20 %		21 %	18 %	24 %
Handicap multiple	22% (2907)	25 %		18 %	24 %	28 %

Taux de soin non effectué selon âge et lieu de vie

	Tous les âges	10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
Part de l'effectif global (9070)		3 % (232)	3 % (302)	16 % (1466)	64 % (5780)	14 % (1231)	1 % (59)
Tous les lieux de vie (9209)	21 %	34 %	34 %	27 %	19 %	17 %	
En établissement médico-social	1 % (119)						
En milieu ordinaire, avec un accompagnement médico-social	2 % (164)						
En milieu ordinaire, en famille	57 % (5286)	34 %	36 %	26 %	17 %	14 %	
En milieu ordinaire, seul	40 % (3640)	24 %		30 %	23 %	24 %	

Types de soin abandonnés selon âge

		10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
Taux de soin non effectué	21 %	34 %	34 %	27 %	19 %	17 %	12 %
Part de l'effectif global		3 % (232)	3 % (302)	16 % (1466)	64 % (5780)	14 % (1231)	1 % (59)
Soins urgents	5 % (36)	3 %	2 %	6 %	6 %	4 %	27 %
Soins habituels	7 % (50)	7 %	5 %	6 %	7 %	8 %	
Pour une maladie connue	13 % (102)	6 %	5 %	13 %	13 %	13 %	
Pour une nouvelle maladie	6 % (69)	3 %	1 %	6 %	6 %	6 %	9 %
Accident	1 % (3)		1 %	1 %	1 %	2 %	9 %
Soins des dents	14 % (193)	11 %	16 %	13 %	14 %	14 %	9 %
Soins des yeux	7 % (43)	7 %	5 %	7 %	7 %	10 %	9 %
Maladies des autres parties du corps	8 % (81)	4 %	1 %	6 %	9 %	9 %	18 %
Soins liés au handicap	18 % (167)	32 %	35 %	19 %	17 %	12 %	
Soins psychologiques ou psychiatriques	8 % (55)	12 %	16 %	10 %	6 %	4 %	
Rééducation	6 % (50)	7 %	8 %	5 %	5 %	8 %	18 %
Soins quotidiens de vie et d'hygiène	2 % (9)	1 %	2 %	2 %	2 %	3 %	
Administratif	6 % (18)	6 %	5 %	6 %	6 %	6 %	

Types de soin abandonnés selon type de handicap

		Moteur	Auditif	Visuel	Cognitif	Psychique	Intellectuel	Autisme	Poly-handicap	Maladies invalid.	Handicap multiple
Taux de soin non effectué	21 %	22 %	24 %	26 %	31 %	25 %	21 %	38 %	26 %	20 %	25 %
	Part de l'effectif global	17% (2324)	5% (637)	5% (705)	5% (636)	14% (1902)	2% (327)	3% (419)	5% (733)	43% (5717)	22% (2907)
Soins urgents	5% (36)	5%	4%	5%	5%	6%	5%	2%	7%	6%	5%
Soins habituels	7% (50)	6%	7%	5%	6%	8%	11%	7%	6%	6%	6%
Pour une maladie connue	13% (102)	13%	13%	10%	11%	12%	8%	8%	11%	15%	13%
Pour une nouvelle maladie	6% (69)	6%	7%	7%	6%	6%	3%	3%	7%	6%	6%
Accident	1% (3)	1%	1%	0%	1%	1%			2%	1%	1%
Soins des dents	14% (193)	13%	14%	13%	11%	12%	12%	13%	11%	14%	12%
Soins des yeux	7% (43)	6%	9%	15%	6%	6%	6%	5%	6%	7%	7%
Maladies des autres parties du corps	8% (81)	8%	10%	9%	7%	8%	4%	1%	7%	9%	8%
Soins liés au handicap	18% (167)	20%	16%	16%	19%	15%	25%	29%	18%	17%	18%
Soins psychologiques ou psychiatriques	8% (55)	5%	5%	6%	11%	15%	12%	18%	6%	5%	9%
Rééducation	6% (50)	8%	3%	5%	8%	4%	6%	5%	6%	6%	6%
Soins quotidiens de vie et d'hygiène	2% (9)	3%	2%	3%	3%	2%	4%	2%	5%	3%	3%
Administratif	6% (18)	6%	8%	6%	5%	6%	4%	6%	6%	6%	6%

Types de soin abandonnés selon lieu de vie

		En ESMS	En milieu ordinaire, accompagné par le MS	En milieu ordinaire, en famille	En milieu ordinaire, seul
Taux de soin non effectué	21 %	13 %	21 %	19 %	24 %
	Part de l'effectif global	1% (119)	2% (164)	57% (5286)	40% (3640)
Soins urgents	5% (36)		4%	5%	6%
Soins habituels	7% (50)		8%	7%	7%
Pour une maladie connue	13% (102)	11%	10%	13%	12%
Pour une nouvelle maladie	6% (69)	7%	4%	5%	6%
Accident	1% (3)			1%	1%
Soins des dents	14% (193)	22%	11%	14%	14%
Soins des yeux	7% (43)	11%	11%	6%	8%
Maladies des autres parties du corps	8% (81)	11%	5%	7%	9%
Soins liés au handicap	18% (167)	26%	24%	21%	15%
Soins psychologiques ou psychiatriques	8% (55)		10%	7%	8%
Rééducation	6% (50)	7%	5%	6%	5%
Soins quotidiens de vie et d'hygiène	2% (9)		3%	1%	3%
Administratif	6% (18)	4%	5%	6%	6%

Taux de refus de soin selon âge et type de handicap

		Tous les âges	10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
	Part de l'effectif global (9070)		3 % (232)	3 % (302)	16 % (1466)	64 % (5780)	14 % (1231)	1 % (59)
Tous les types de handicap (13400)		15 %	33 %	24 %	18 %	13 %	12 %	
Moteur	17 % (2324)	15 %	35 %	20 %	19 %	13 %	12 %	
Auditif	5 % (637)	12 %			15 %	13 %	10 %	
Visuel	5 % (705)	16 %	42 %		20 %	14 %	12 %	
Cognitif	5 % (636)	19 %	36 %	27 %	13 %	18 %	15 %	
Psychique	14 % (1902)	16 %	45 %	39 %	18 %	15 %	8 %	
Intellectuel	2 % (327)	16 %		28 %	17 %	9 %	18 %	
Autisme	3 % (419)	28 %	38 %	28 %	28 %	5 %	0 %	
Polyhandicap	5 % (733)	19 %			25 %	14 %	25 %	
Maladies invalidantes	43 % (5717)	14 %			19 %	14 %	13 %	
Handicap multiple	22 % (2907)	17 %	33 %	30 %	21 %	14 %	15 %	

Lieu de refus de soin selon âge

		Tous les âges	10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
	Part de l'effectif global (9070)		3 % (232)	3 % (302)	16 % (1466)	64 % (5780)	14 % (1231)	1 % (59)
Taux de refus		15 %	33 %	24 %	18 %	13 %	12 %	8 %
En ville, généraliste	18 % (240)	9 %	7 %	15 %	21 %	16 %		
En ville, spécialiste	49 % (646)	56 %	58 %	47 %	47 %	51 %	60 %	
A l'hôpital : Aux urgences	5 % (65)	3 %	3 %	4 %	6 %	3 %		
A l'hôpital : Dans les services	17 % (232)	12 %	15 %	21 %	17 %	17 %	40 %	
A domicile : Soins médicaux	2 % (27)	1 %		3 %	2 %	3 %		
A domicile : Soins d'accompagnement	1 % (18)	1 %	1 %	4 %	0 %	1 %		
En hospitalisation à domicile	0 % (2)			0 %	0 %			
En établissement social et médico-social	4 % (51)	17 %	12 %	2 %	2 %	3 %		
En maison de santé de proximité	2 % (31)	1 %	3 %	2 %	2 %	4 %		

Lieu de refus de soin selon type de handicap

	Moteur	Auditif	Visuel	Cognitif	Psychique	Intellectuel	Autisme	Poly-handicap	Maladies invalid.	Handicap multiple	
Taux de refus	15 %	15 %	12 %	16 %	19 %	16 %	28 %	19 %	14 %	17 %	
Part de l'effectif global	17% (2324)	5% (637)	5% (705)	5% (636)	14% (1902)	2% (327)	3% (419)	5% (733)	43% (5717)	22% (2907)	
En ville, généraliste	18% (240)	17%	16%	21%	14%	19%	17%	13%	14%	20%	16%
En ville, spécialiste	49% (646)	47%	49%	51%	47%	41%	46%	55%	44%	47%	43%
A l'hôpital : Aux urgences	5% (65)	5%	5%	3%	5%	8%	4%	1%	5%	4%	4%
A l'hôpital : Dans les services	17% (232)	17%	18%	14%	20%	21%	13%	16%	21%	20%	22%
A domicile : Soins médicaux	2% (27)	4%	3%	4%	1%	0%	2%		1%	2%	2%
A domicile : Soins d'accompagnement	1% (18)	3%	3%	1%	2%	2%	8%	3%	2%	1%	2%
En hospitalisation à domicile	0% (2)									0%	
En établissement social et médico-social	4% (51)	3%	4%	5%	10%	6%	4%	11%	4%	2%	5%
En maison de santé de proximité	2% (31)	4%	1%	1%	2%	1%	2%	1%	4%	2%	3%

Lieu de soin selon âge

	10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus	
Taux de soin	79 %	66 %	66 %	73 %	81 %	83 %	88 %
Part de l'effectif global	3% (232)	3% (302)	16% (1466)	64% (5780)	14% (1231)	1% (59)	
En ville, généraliste	28% (1971)	11%	14%	24%	29%	30%	27%
En ville, spécialiste	25% (1767)	40%	32%	24%	25%	22%	21%
A l'hôpital : Aux urgences	5% (347)	3%	5%	6%	4%	6%	10%
A l'hôpital : Dans les services	30% (2126)	29%	35%	31%	30%	28%	21%
A domicile : Soins médicaux	4% (315)	1%	1%	4%	5%	5%	12%
A domicile : Soins d'accompagnement	1% (77)	1%	2%	1%	1%	1%	6%
En hospitalisation à domicile	0% (29)	1%		0%	0%	1%	
En établissement social et médico-social	3% (220)	13%	10%	5%	2%	1%	2%
En maison de santé de proximité	3% (207)	1%	3%	3%	3%	3%	

Lieu de soin selon type de handicap

	Moteur	Auditif	Visuel	Cognitif	Psychique	Intellectuel	Autisme	Poly-handicap	Maladies invalid.	Handicap multiple	
Taux de soin	79 %	78 %	76 %	74 %	69 %	75 %	79 %	62 %	74 %	80 %	75 %
Part de l'effectif global	17% (2324)	5% (637)	5% (705)	5% (636)	14% (1902)	2% (327)	3% (419)	5% (733)	43% (5717)	22% (2907)	
En ville, généraliste	28% (1971)	27%	35%	29%	19%	27%	25%	18%	24%	28%	26%
En ville, spécialiste	25% (1767)	23%	22%	21%	32%	31%	22%	37%	24%	23%	24%
A l'hôpital : Aux urgences	5% (347)	4%	4%	5%	4%	5%	7%	4%	5%	5%	4%
A l'hôpital : Dans les services	30% (2126)	30%	27%	32%	28%	21%	27%	19%	32%	33%	30%
A domicile : Soins médicaux	4% (315)	5%	3%	3%	3%	5%	1%	2%	4%	5%	5%
A domicile : Soins d'accompagnement	1% (77)	2%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	2%
En hospitalisation à domicile	0% (29)	0%	1%	1%		0%	0%		1%	0%	1%
En établissement social et médico-social	3% (220)	3%	3%	3%	8%	7%	10%	13%	3%	2%	4%
En maison de santé de proximité	3% (207)	3%	1%	2%	4%	2%	3%	3%	4%	3%	3%

Lieu de soin selon lieu de vie

		En ESMS	En milieu ordinaire, accompagné par le MS	En milieu ordinaire, en famille	En milieu ordinaire, seul
Taux de soin	79 %	87 %	79 %	81 %	76 %
Part de l'effectif global		1% (119)	2% (164)	57% (5286)	40% (3640)
En ville, généraliste	28% (1971)	17%	22%	26%	30%
En ville, spécialiste	25% (1767)	17%	19%	25%	24%
A l'hôpital : Aux urgences	5% (347)	9%	3%	5%	5%
A l'hôpital : Dans les services	30% (2126)	28%	29%	31%	27%
A domicile : Soins médicaux	4% (315)	2%	2%	4%	5%
A domicile : Soins d'accompagnement	1% (77)		5%	1%	1%
En hospitalisation à domicile	0% (29)	1%	2%	0%	0%
En établissement social et médico-social	3% (220)	23%	16%	3%	3%
En maison de santé de proximité	3% (207)	1%	2%	3%	2%

Lieu de vie selon âge

		10 ans ou moins	Entre 11 et 18 ans	Entre 19 et 45 ans	Entre 45 et 65 ans	Entre 66 et 80 ans	81 ans et plus
Part de l'effectif global		3% (232)	3% (302)	16% (1466)	64% (5780)	14% (1231)	1% (59)
En établissement médico-social	1% (119)	2%	4%	3%	1%	1%	5%
En milieu ordinaire, avec un accompagnement médico-social	2% (164)	9%	11%	2%	1%	2%	5%
En milieu ordinaire, en famille	57% (5286)	92%	91%	57%	55%	60%	49%
En milieu ordinaire, seul	40% (3640)	1%	0%	40%	44%	39%	41%

Lieu de vie selon type de handicap

		Moteur	Auditif	Visuel	Cognitif	Psych.	Intellectuel	Autisme	Poly-handicap	Maladies invalid.	Handicap multiple
Part de l'effectif global		26% (2324)	7% (637)	8% (705)	7% (636)	21% (1902)	4% (327)	5% (419)	8% (733)	63% (5717)	32% (2907)
En établissement médico-social	1% (119)	2%	2%	2%	2%	1%	16%	6%	3%	0%	2%
En milieu ordinaire, avec un accompagnement médico-social	2% (164)	2%	3%	3%	3%	2%	9%	9%	2%	1%	3%
En milieu ordinaire, en famille	57% (5286)	57%	52%	53%	59%	43%	60%	73%	57%	59%	52%
En milieu ordinaire, seul	40% (3640)	41%	45%	46%	38%	55%	21%	15%	40%	41%	46%